

---

**camira**

style with substance

---

[www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com)

# Micro Trim

---



Ancillary trim



Year guarantee

---

**Note:**

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Biscuit**  
MMT03



**Marigold**  
MMT04




**Honeydew**  
MMT14



**Possum**  
MMT11



**Firebrick**  
MMT07



**Freesia**  
MMT08




**Slate Blue**  
MMT13



**Squirrel Grey**  
MMT12



**Burgundy Red**  
MMT16



**Rich Blue**  
MMT09



**Coyote**  
MMT10

## Micro Trim – Product information

Micro Trim is a suede-effect microfibre available in a stock backed palette of deep, rich colourways. It works perfectly as a headliner, coordinates with the wool pile upholstery fabrics and can be supplied with a foam backing.

### Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
Germany:	+49 172 1592 152
Poland:	+48 7982 272 67
USA:	+1 616 288 0655
Australasia:	+61 3 9832 0624

[www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com)



## Technical information

### UK

#### Composition

100% Polyester face with 3mm 100% Polyester foam and scrim.

#### Width

160 cm minimum

#### Weight

200 g/m<sup>2</sup> ±5% (320 g/lin.m ±5%)

#### Flammability

ECE Reg. 118 Parts 1&2  
FMVSS 302

*Note: Flammability performance is dependent on components used.*

#### \*Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

#### \*Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

#### Cleaning

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

\*Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

#### Zusammensetzung

100% Polyesteroberfläche mit 3mm 100% Polyesterschaum.

#### Breite

160 cm nutzbare Breite

#### Gewicht

200 g/m<sup>2</sup> ±5% (320 g/lfd.M ±5%)

#### Feuersicherung

ECE Reg. 118 Parts 1&2  
FMVSS 302

*Bemerkung: Schwerenflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.*

#### \*Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

#### \*Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

#### Reinigung

Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

\*Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Composition

100% Polyester avec une mousse filetée de 3mm en Polyester.

#### Largeur

160 cm minimum

#### Poids

200 g/m<sup>2</sup> ±5% (320 g/m.l ±5%)

#### Flammabilité

ECE Reg. 118 Parts 1&2  
FMVSS 302

*Note: Le comportement non-feu dépend de la mousse utilisée.*

#### \*Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

#### \*Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

#### Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

\*Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

### ES

#### Composición

Superficie 100% de Poliester con 3 mm de gasa foamizada.

#### Ancho

160 cm mínimo

#### Peso

200 g/m<sup>2</sup> ±5% (320 g/lin.m ±5%)

#### Inflamabilidad

ECE Reg. 118 Parts 1&2  
FMVSS 302

*Nota: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado.*

#### \*Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

#### \*Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

#### Limpieza

Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

\*Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.