


**Acrobat**

**camira**

Available in 10 - 15 working days.

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Trapeze**  
NP001



Task seating

Bleach  
cleanable

Year guarantee

Acrobat is a technical mesh fabric manufactured from High Tenacity Polyester. It is exceptionally strong and can be used as a support fabric over a frame.

## Technical information

### UK

#### Composition

100% High Tenacity Polyester

#### Width

147 cm minimum

#### Weight

350g/m<sup>2</sup> ±5% (515g/lin.m ±5%)

#### Abrasion Resistance\*

Heavy duty / 10 year guarantee  
Independently certified to ≥100,000  
Martindale cycles

#### Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
*Note: Flammability performance is  
dependent on foam used.*

#### Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

#### Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

#### Bleach Cleanable

ISO 105 E03 colour change 4 for dilution  
factor 1:4 chlorine solution.

#### Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth  
using soap and water or use proprietary  
upholstery shampoo. For deeper cleaning  
use steam, bleach, alcohol or  
professionally dry clean. Full details can  
be found in our cleaning and disinfection  
guide.

\*Abrasion testing produces a wide variability  
of results even from the same test sample. The  
independent certificate of ≥100,000 cycles is  
available on our website or from our customer  
service team. Internally we specify this product  
at >100,000 cycles which we believe is realistic  
for repeatability of testing. Please be aware that  
abrasion testing alone is not a reliable indicator  
of the actual wear performance of fabrics. We're  
so confident in the durability of our products that  
we provide a robust 10 year guarantee (full details  
available).

Please note that seam performance is dependent  
on seam construction and needle and thread type.  
We recommend that appropriate sewing advice  
be taken.

Batch to batch variations in shade may occur  
within commercial tolerances. We reserve the  
right to alter technical specifications without  
notice. The Unregistered Design Rights and  
the Copyright in all designs are the exclusive  
property of Camira Fabrics Limited.

### D

#### Zusammensetzung

100% High Tenacity Polyester

#### Breite

147 cm nutzbare Breite

#### Gewicht

350g/m<sup>2</sup> ±5% (515g/lfd.m ±5%)

#### Scheuerfestigkeit\*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre  
Garantie  
Extern zertifiziert mit ≥100,000  
Scheuertouren Martindale

#### Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettestest)  
EN 1021 - 2 (Streichholztest)  
BS 7176 Low Hazard  
*Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt  
von verwendetem Schaum ab.*

#### Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

#### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

#### Chlorbleiche-Beständig

ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4  
verdünnten Chlor-Lösung.

#### Reinigung

Regelmässig absaugen. Mit einem  
feuchten Tuch mit Wasser und Seife  
abwischen oder mit einem geeigneten  
Polstershampoo behandeln. Für eine  
Grundreinigung bitte Dampf,  
Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle  
Trockenreinigung verwenden. Weitere  
Informationen finden Sie in unserem  
Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

\*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst  
bei gleichen Testmustern stark abweichende  
Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen  
Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren  
erhalten Sie von unserem Vertriebsdienst  
oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir  
dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die  
in der Serienfertigung als realistisch angenommen  
werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass  
die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine  
Aussagekraft über die Langlebigkeit eines  
Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit  
unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10  
Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von  
der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem  
Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche  
durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können  
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.  
Wir behalten uns die Änderung technischer  
Spezifikationen vor. Die registrierten und  
nicht registrierten Urheberrechte der  
Dessinierungen sind ausschliessliches  
Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Composition

100% Polyester haute ténacité

#### Largeur

147 cm minimum

#### Poids

350g/m<sup>2</sup> ±5% (515g/m.l ±5%)

#### Résistance à l'abrasion\*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat  
indépendant ≥100,000 cycles Martindale

#### Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)  
EN 1021 - 2 (allumette)  
BS 7176 Low Hazard  
*Note: Réaction au feu dépend de la  
mousse utilisée.*

#### Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

#### Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

#### Nettoyable au javel

ISO 105 E03 changement de couleur 4  
pour le facteur de dilution 1: 4 solution  
de chlore.

#### Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement.  
Essuyez avec un chiffon humide avec de  
l'eau et du savon ou utilisez un  
shampooing pour tissus d'ameublement  
exclusif. Pour un nettoyage en profondeur,  
utilisez la vapeur, javel, alcool ou un  
nettoyage à sec professionnel. Vous  
trouverez tous les détails dans notre  
guide de nettoyage et de désinfection.

\*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une  
large variété de résultat final, parfois sur le même  
échantillon de tissu. Le certificat indépendant  
de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site  
internet, vous pouvez également contacter notre  
Service Clients. Nous validons ce produit – en  
interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après  
nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une  
continuité égale des résultats de tests. Merci de  
noter que l'abrasion seule ne constitue pas un  
indicateur de confiance dans la performance du  
tissu à long terme. Nous avons une confiance  
absolue en nos produits et leur durabilité, c'est  
pour cela que nous vous offrons une garantie  
robuste de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend  
de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type  
de fil utilisés.

une variation de couleurs peut provenir  
(commercialement tolérable). Nous réservons le  
droit de changer les spécifications techniques sans  
préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés  
et les droits d'auteur de tous les motifs sont la  
propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

### ES

#### Composición

100% Poliéster de alta tenacidad

#### Ancho

147 cm mínimo

#### Peso

350g/m<sup>2</sup> ±5% (515g/lin.m ±5%)

#### Resistencia a la abrasión\*

Garantía de 10 años con uso intenso  
independientemente del certificado de  
≥200,000 Ciclos Martindale

#### Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)  
EN 1021 - 2 (cerilla)  
BS 7176 Low Hazard  
*Condiciones ignífugas dependientes del  
tipo de foam utilizado.*

#### Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

#### Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

#### Posibilidad lavado con Lejía

ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor  
de disolución 1:4 solución cloro.

#### Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con  
un trapo usando jabón y agua o producto  
limpieza para tapicerías. Para una  
limpieza más profunda usen vapor, lejía,  
alcohol o limpieza en seco. Los detalles  
completos se encuentran en nuestra guía  
de limpieza y desinfección.

\*Los Test de Abrasión producen unos resultados  
muy variables incluso con la misma muestra.  
El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale  
está disponible en nuestra web o se puede  
pedir al Departamento Comercial. Internamente  
certificamos este producto >100,000 ciclos,  
que pensamos que es lo más realista posible  
en este caso, con una repetición de resultados  
tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de  
Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el  
desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan  
convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos,  
que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles  
completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura  
depende de la construcción de la costura, además  
de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos  
que se aconsejen para coser la costura.

las variaciones de lote a lote en la sombra  
se puede producir dentro de tolerancias  
comerciales. Nos reservamos el derecho a  
efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.  
Los derechos sobre los diseños no registrados y  
los derechos de autor en todos los diseños son  
propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.