



Vintage

camira

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Sprite
VIN50



Pinto
VIN22



Limousine
VIN06




Novel
VIN97




Javelin
VIN56




Innovate
VIN93




Maybach
VIN58



Rambler
VIN23




Lincoln
VIN27



Cache
VIN96



Silver Shadow
VIN02




Seraph
VIN01




Cobra
VIN85



Acura
VIN86



Connaught
VIN07




Royce
VIN24



Spyder
VIN28



Thunderbird
VIN51



Bugatti
VIN84




Aston
VIN18




Stag
VIN38



Camargue
VIN12




Cursor
VIN53



Phantom
VIN10



Media
VIN98



Pontiac
VIN71



Morgan
VIN46



Task seating



Soft seating

Cigarette
& Match

Year guarantee

Vintage is an exquisitely soft natural leather from Western European bull hide stock. This stylish product with a pigmented grain-effect finish is virtually maintenance free, with a water based sealant for added protection.



Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education, Hospitality & Leisure

Composition

100% Leather

Origin

Western European Bull Hides

Thickness

Approx. 1.0 - 1.1 mm

Width

Five sizes are 5.0 m² on average

Flexes

Heavy duty / 5 year guarantee
>100,000 (EN ISO 5402)

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5 (with interliner)
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 3/4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung

100% Leder

Roh - Haut

West-Europäische Bullenhäute

Dicke

Ca. 1.0 - 1.1 mm

Größe

5.0 m² durchschnittlich pro Haut

Flexes

Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie
>100,000 (EN ISO 5402)

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5 (mit interliner)
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education, Hôtellerie et loisirs

Composition

100% Cuir

Origine

Provenance d'Europe de l'Ouest

Epaisseur

Environ 1.0 - 1.1 mm

Largeur

Taille moyenne des cuirs: 5.0 m²

Flexes

Usage intense / garantie 5 ans.
>100,000 (EN ISO 5402)

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5 (avec interliner)
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 3/4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación, Sector Hotelero & Placer

Composición

100% Cuero

Origen del cuero

Europa del oeste

Espesor

Aproximadamente 1.0 - 1.1 mm

Ancho

El tamaño medio de los cueros es de 5.0 m²

Flexes

Garantía de 5 años
>100,000 (EN ISO 5402)

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5 (con interliner)
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 3/4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.