



Vintage

camira


Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Sprite
VIN50




Pinto
VIN22




Limousine
VIN06



Novel
VIN97




Javelin
VIN56



Innovate
VIN93




Maybach
VIN58




Rambler
VIN23




Lincoln
VIN27



Cache
VIN96



Silver Shadow
VIN02




Seraph
VIN01




Cobra
VIN85



Acura
VIN86




Connaught
VIN07




Royce
VIN24




Spyder
VIN28




Thunderbird
VIN51



Bugatti
VIN84




Aston
VIN18




Stag
VIN38




Camargue
VIN12




Cursor
VIN53



Phantom
VIN10



Media
VIN98



Pontiac
VIN71



Morgan
VIN46



Task seating



Lounge seating



Year guarantee

Vintage is an exquisitely soft natural leather from Western European bull hide stock. This stylish product with a pigmented grain-effect finish is virtually maintenance free, with a water based sealant for added protection.

Technical information

EN

Composition
100% Leather

Thickness
Approx. 0.039 - 0.043 inches

Width
Hide Size 53.8 - 64.5 ft²

Flexes
Heavy Duty / 5 year guarantee
≥100,000 cycles (EN ISO 5402)

Abrasion Resistance*
ASTM D4157 Wyzenbeek method
Heavy Duty Upholstery independently certified to
≥100,000 double rubs
Covered by a full and comprehensive 5 year guarantee
(full details available)

Flammability
California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Color Fastness to Light
AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color Fastness to Crocking
AATCC-8 (Dry: 4, Wet:4)

Cleaning
W
Spot clean, using the foam only from a water-based cleaning agent, such as a mild detergent or non-solvent upholstery shampoo product.

*Multiple factors affect fabric durability and appearance retention. We're confident in the durability of our products so we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition
100% Cuir

Epaisseur
Environ 0.039 - 0.043 pouces

Largeur
Taille du cuir 53.8 - 64.5 ft²

Flexes
Usage intense / garantie 5 ans
≥100,000 (EN ISO 5402)

Résistance à l'abrasion*
ASTM D4157 Wyzenbeek method
Usage intense certificat indépendant ≥100,000 double rubs
Avec une garantie totale de durabilité de 5 ans
(renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard
Notez: La performance de flammabilité dépend des composants utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la Lumière
AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité à la Crocking
AATCC-8 (Mouillé: 4, Sec: 4)

Nettoyage
W
Nettoyer la tâche en n'utilisant que la mousse d'un détergent à base d'eau, comme un détergent doux ou un nettoyant de tissu non-dissolvant.

*De multiples facteurs affectent la durabilité du tissu et la conservation de son apparence. Nous sommes confiants dans la durabilité de nos produits, nous offrons donc une solide garantie de 10 ans (tous les détails sont disponibles). Ce produit est certifié en externe, dont les détails sont sur notre site Web et disponible auprès de notre équipe de service à la clientèle. Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur toutes les conceptions sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
100% Cuero

Espesor
Aproximadamente 0.039 - 0.043 pulgadas

Ancho
Tamaño pieza piel 53.8 - 64.5 ft²

Flexes
Garantía de 5 años
≥100,000 (EN ISO 5402)

Resistencia a la abrasión*
ASTM D4157 Wyzenbeek method
Uso intenso, certificado independientemente a ≥100,000 double rubs
Con garantía total de uso 5 años
(más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
California Technical Bulletin 117 - 2013
NFPA 260 + UFAC Class 1
BS 7176 Low Hazard
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la Luz
AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento
AATCC-8 (Húmedo: 4, Seco: 4)

Limpeza
W
Limpeza de manchas, usando solamente la espuma de un producto de limpieza con agua, como puede ser un detergente suave o un jabón de limpieza de tapicerías sin ningún disolvente.

*Múltiples factores afectan la durabilidad y aspecto del tejido. Confiamos en la durabilidad de nuestros productos, por lo que ofrecemos una sólida garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Este producto se certifica externamente, todos los detalles están disponibles en nuestra web y el departamento de atención al cliente se los puede facilitar. Pequeñas variaciones de color entre diferentes tintadas son posibles dentro de las tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y el copyright de todos nuestros diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.