



Transport seating



Reg. 118



Anti-microbial



Phthalate free



Year guarantee

Vita is a leather-look vinyl, with a subtle surface grain effect and full matt appearance. It provides maximum protection for heavy duty applications in public transport. It is available in a broad palette of 51 considered colourways, designed to enhance and connect with other Camira fabrics. Custom colours are also available.



Vita does not contain phthalate plasticisers or heavy metals, yet remains soft, stretchy and pliable.

Technical information

UK

Composition

Surface: 98% PVC, 2% PU
Substrate: 100% Cotton

Width

140 cm minimum

Weight

850 g/m² ±10% (1190 g/lin.m ±10%)

Thickness

BS EN ISO 5084 1.15mm ±0.15mm

Abrasion Resistance

ISO 5470-2 100,000 rubs
(Grade 2 minimum)

Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/5 year guarantee (full details available)

Flammability

BS 5852 Ignition Source 7
FMVSS 302
ECE Regulation No. 118.03
FAR/JAR 25.853
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Hot Light Fastness

5 (ISO 105 - B06)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Residual extension

ISO 14704-1 Method A
< 3% After 30 minutes

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

Phthalate free

EN 15777

Maintenance

Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

Obermaterial: 98% PVC, 2% PU
Trägergewebe: 100% Baumwolle

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

850 g/m² ±10% (1190 g/lfd.m ±10%)

Dicke

BS EN ISO 5084 1.15mm ±0.15mm

Scheuerfestigkeit

ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren
(Grade 2 minimum)

Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage)

Feuersicherung

BS 5852 Ignition Source 7
FMVSS 302
ECE Regulation No. 118.03
FAR/JAR 25.853
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Heiß Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B06)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Verbleibende Dehnung

ISO 14704-1 Method A
nach 30 Minuten: < 3%

Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel

AATCC 147

Frei von Phalaten

EN 15777

Reinigung

Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

Surface: 98% PVC, 2% PU
Couche Inférieure: 100% Coton

Largeur

140 cm minimum

Poids

850 g/m² ±10% (1190 g/m.l ±10%)

Epaisseur

BS EN ISO 5084 1.15mm ±0.15mm

Résistance à l'abrasion

ISO 5470-2 100,000 frottements
(Grade 2 minimum)

Flexes

ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles/garantie 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

BS 5852 Ignition Source 7
FMVSS 302
ECE Regulation No. 118.03
FAR/JAR 25.853
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
IMO FTP Code (Part 8)
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité à la lumière chaude

5 (ISO 105 - B06)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Allongement élastique résiduel

ISO 14704-1 Method A
< 3% après 30 minutes

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

Sans phtalate

EN 15777

Nettoyage

Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampoing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.


Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

Vita


camira



Corn silk
ITA37



Daisy
ITA43




Yellow
ITA03




Lemon
ITA33



Carrot
ITA41



Punch
ITA35



Squash
ITA05




Amplified
ITA52



Tomato
ITA08




Rust
ITA11




Hollyhock
ITA51



Flamingo
ITA34



Pink
ITA20



Sin
ITA50



Plum
ITA23



Wisteria
ITA49



Amethyst
ITA17




Envy
ITA55




Rocker
ITA53




Clash
ITA56



Bubbles
ITA36




Porcelain
ITA15



Sail
ITA54



Marina
ITA21



Navy
ITA22



Surf
ITA48



Breeze
ITA32



Waterfall
ITA18



Sapphire
ITA16



Peacock
ITA19


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Spring
ITA40



Avocado
ITA06



Wreath
ITA29



Olive
ITA09



Yucca
ITA30



Seal
ITA01



Seaweed
ITA31



Bone
ITA38



Swan
ITA42



Pigeon
ITA45



Koala
ITA04



Hippo
ITA07



Chiffon
ITA44



Oatmeal
ITA02



Alpaca
ITA46




Golden
ITA39




Taupe
ITA10




Espresso
ITA14



Americano
ITA13



Beetle
ITA47



Noir
ITA12