



Deca

camira


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Decal
DEC01



Nano
DEC02




Decapod
DEC07




Digit
DEC03




Dime
DEC04



Decimal
DEC05




Juu
DEC06




Decadent
DEC08



Tien
DEC09




Bowling
DEC10




Richter
DEC11



Tenaca
DEC12




Decathlon
DEC13




Fortune
DEC14



Catania
DEC15



Neon
DEC16



Decagram
DEC17



Tenfold
DEC18



Dodeca
DEC19



Downing
DEC20



Task seating



Soft seating

Cigarette
& Match

Medium Hazard

Bleach
cleanable

Phthalate free



Hydrolysis



Year guarantee

Design meets performance, Deca epitomises style without compromise. Engineered from polyurethane (PU) to withstand intense heat and moisture, this super soft vegan friendly alternative to leather blends aesthetic qualities with technical capabilities. It's also bleach cleanable, making it perfect for the most demanding of commercial interiors in the post COVID-19 age. Phthalate and DMF free, Deca is an environmentally preferable alternative to vinyl.



Technical information

UK

Industry Application
Contract, Residential

Composition
Surface: 100% PU
Substrate: 100% Cotton

Environment
Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Width
140 cm minimum

Weight
600g/m² ±10% (840g/lin.m ±10%)

Flexes
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles

Abrasion Resistance
Heavy duty / 5 year guarantee
ISO 5470-1 100,000 rubs
(Grade 2 minimum)

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Bleach cleanable
ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Phthalate free
EN 15777

Hydrolysis
10 Weeks (ISO 1419)

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro & Objekt, Wohnen

Zusammensetzung
Obermaterial: 100% PU
Trägergewebe: 100% Baumwolle

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
600g/m² ±10% (840g/ldf.m ±10%)

Flexes
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles

Scheuerfestigkeit
Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie
ISO 5470-1 100,000 Scheuertouren
(Grade 2 minimum)

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest)
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Chlorbleiche-Beständig
ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

Frei von Phalaten
EN 15777

Hydrolyse
10 Wochen (ISO 1419)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Contract, Residential

Composition
Surface: 100% PU Couche
Inférieure: 100% Coton

Écologique
Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

Largeur
140 cm minimum

Poids
600g/m² ±10% (840g/m.l ±10%)

Flexes
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles

Résistance à l'abrasion
Usage intense / garantie 5 ans
ISO 5470-1 100,000 frottements
(Grade 2 minimum)

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyable au javel
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Sans phthalate
EN 15777

Hydrolyse
10 semaines (ISO 1419)

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Contract, Residential

Composición
Superficie: 100% PU
Sustrato: 100% Algodón

Ambiental
Certificado de OEKO-TEX® Standard 100

Ancho
140 cm mínimo

Peso
600g/m² ±10% (840g/lin.m ±10%)

Flexiones
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles

Resistencia a la abrasión
Garantía de 5 años con uso intenso
ISO 5470-1 100,000 rubs
(Grade 2 minimum)

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Posibilidad lavado con lejía
ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Sin ftalatos
EN 15777

Hydrolysis
10 semanas (ISO 1419)

Limpieza
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.